

附件：报价函模板及采购清单、参数

绵阳市安州区中医院院内区域车辆管理系统询价采购项目

询价报价函

绵阳市安州区中医院：

1、我公司仔细研究了（询价事项）的询价说明，愿意以____元（大写：_____元整），承担__项目的__工作。我公司同意按贵单位要求提供增值税（☒普通）发票，税率为____。以上报价包括完成该项目的所有成本、管理费、风险、利润、规费、税金等一切费用，不得因任何原因增加费用。（各报价人结合自身管理水平进行自主报价，报价高出最高限价则无效。）

2、项目内容：_____

3、响应日期：_____

4、我方同意按以下方式支付费用：____（付款方式）_____

附：询价说明中规定应提供的企业营业执照、各类相关资料复印件（加盖鲜章）

单位名称（盖章）：_____

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：_____

日期：__年__月__日

附件：采购清单及参数要求

序号	名称	参数	品牌	数量	单位	单价 (元)	金额 (元)
1	高清车牌识别系统 (包含：高清车牌识别一体机、补光灯、摄像机箱体、豪华三色一体化四层显示屏、软件加密狗)	<p>1、≥500 万高清像素，虚拟地感，识别率：≥99.9%以上；</p> <p>2、识别多样化，可支持多种类型车牌识别，包括：民用车牌，警用车牌，各式军用车牌，各式武警车牌，新能源车牌，藏牌，粤港及粤澳两地牌，同时识别车牌颜色；</p> <p>3、支持内置白名单管理，支持临时卡脱机收费功能，相机可单独控制道闸，可对白名单车辆自动放行；</p> <p>4、标配：DC12V 供电，定焦镜头；</p> <p>5.图像传感器：1/2.7"CMOS；</p> <p>6.最大分辨率：≥2304(H)×1296(V)；</p> <p>7.ISP：支持 VZ 智能 ISP，场景自适应；</p> <p>8.自动白平衡，强光压制，自动根据光线强弱还原高清成像；</p> <p>9.网络接口：≥1 路 10/100Mbps 自适应 RJ45 口；其他接口：IO 输出≥2 路,IO 输入≥2 路,RS485 ≥2 路；</p> <p>10.TF 卡槽：≥1 路 TF 卡槽，最大支持≥128G 容量；</p> <p>11.支持超管动态图像优化，车牌动态调整图像参数。</p> <p>12.内置≥4 颗 LED 灯，可调亮度（每颗最高功耗≤1W）</p> <p>13.一体机最高功耗≤15W，运行温度：-20℃—70℃</p> <p>14、≥12 颗阵列，投射距离 20-50M</p> <p>15、1420×320×230mm，帽檐支</p>		2	套		

		<p>出 70mm, 钣金、烤漆箱体, 万向节可灵活调节 (左右 30 度, 上下倾 60 度) , 厚重大方。</p> <p>16、LED 屏尺寸: $\geq 254\text{mm} \times 254\text{mm}$; 点阵类型: 户外高亮; 输入电压 220V, 工作环境温度 -30 - +70 度;</p> <p>显示: 入口, 出口, 欢迎语, 车牌号, 车位数; 出口: 减速慢行, 车牌号, 缴费金额; 可设置显示其中两种不同颜色。</p> <p>17、嵌入式车牌识别算法。视频流识别优化等技术对摄像机视频流所拍车牌号进行分析处理。</p> <p>加密狗提供数量 ≥ 3 套</p>				
2	金色无刷道闸机 (红白栅栏/金色栅栏)	24V 直流无刷电机, 速度 2-6 秒可调, 金色箱体, 箱体带灯, 起杆落杆速度可根据杆长随意调节, 可达到抬杆快落杆慢、落地平稳; 栅栏最长 ≥ 6 米, ≥ 6 米用红白栅栏, 金色栅栏最长 ≥ 5 米		2	套	
3	地感控制器 (含线圈)	自动落杆及防砸车之用; 为道闸机提供自动关闭的车辆检测信号。		2	套	
4	中心管理单元	<p>Intel 处理器 I5 八代 ≥ 4 核 ≥ 4 线程 (参数型号)</p> <p>一线品牌主板</p> <p>内存 $\geq 16\text{GB}$ (参数型号)</p> <p>标配存储介质 ≥ 2 个 (SSD $\geq 1 \geq 256\text{GB}$; HDD $\geq 1 \geq 4\text{TB}$);</p> <p>标配一线品牌电源 $\geq 300\text{W}$</p> <p>显示窗口一线品牌 ≥ 24 英寸 LED 支持 Win7/64 位系统 (必须支持)</p> <p>网络接口 ≥ 1 个 (千兆)</p> <p>一线品牌 ATX 式机箱</p>		1	台	
5	网络	主线复合光纤千兆组网 (包含整个系统所用的全部网络设备和材料、人工安装和调试等全部费用)		1	套	
6	辅助材料			1	批	
		合计金额 (元)				